SUJET BLANC NON OFFICIEL

CAP ADAL

Arts appliqués et cultures artistiques

Édition 2026

Sujet d'entraînement rédigé par FormaV. Il n'a pas été donné à l'examen : ce n'est ni un sujet officiel ni une annale. Les entreprises et les données qu'il contient sont fictives.

Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du CAP ADAL, veuillez visiter :
capadaltourisme.fr/annales-sujets-et-corriges

CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

AGENT DE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS LOCALES OPTION TOURISME (GUYANE)

ÉDITION 2026

ÉPREUVE FACULTATIVE : ARTS APPLIQUÉS ET CULTURES ARTISTIQUES

Coefficient : 1 Durée : 1 h 30

Documents fournis avec le sujet. Matériel graphique à séchage rapide autorisé. Les réponses sont portées sur les documents réponse et les pages du sujet prévues à cet effet.

Composition de l'épreuve	Support
PARTIE 1 : Observer et analyser le dispositif d'accueil (5 points)	Dossier Questionnement
PARTIE 2 : Définir une intention de design (5 points)	Dossier Questionnement
PARTIE 3 : Réaliser une proposition graphique (7 points)	Dossier Questionnement
PARTIE 4 : Vérifier l'usage et la sécurité du dispositif (3 points)	Dossier Questionnement
DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES (DT 1, DT 2, DT 3)	Fourni avec le sujet
DOCUMENTS RÉPONSES (DR 1, DR 2) : À RENDRE AVEC LA COPIE	Fin de sujet

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

Ce sujet comporte 10 pages numérotées de 1/10 à 10/10.
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

LES DOCUMENTS RÉPONSES SITUÉS EN FIN DE DOSSIER SONT À COMPLÉTER ET À RENDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LA COPIE.

FormaV - document d'entraînement non officiel

DOSSIER SUJET

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE ET CAHIER DES CHARGES : OFFICE DE TOURISME DE MANA, MANA, GUYANE

L'Office de tourisme de Mana prépare un point d'accueil temporaire destiné aux visiteurs du bourg et aux personnes participant à une promenade de découverte du patrimoine local. Vous êtes chargé de proposer une identité visuelle simple et un dispositif d'accueil lisible, adapté au lieu et aux publics.

Le projet doit évoquer le territoire sans recourir à des clichés, rester lisible en extérieur et pouvoir être réalisé avec les matériaux et dimensions décrits dans le dossier technique. Les documents techniques ci-joints constituent l'intégralité des données nécessaires. Toute proposition graphique doit être réalisée sur les documents réponse.

Le sujet comporte quatre parties. La qualité de l'observation, la cohérence des choix, la lisibilité graphique et le respect du cahier des charges sont pris en compte.

PARTIE 1 : Observer et analyser le dispositif d'accueil (5 points)

Analyse fonctionnelle, visuelle et culturelle

À l'aide des documents DT 1, DT 2 et DT 3, analysez le contexte et les exemples fournis. Appuyez chaque réponse sur des éléments précis des documents.

Données du projet à prendre en compte

Élément observé	Donnée fournie	Conséquence pour le projet
Public	Visiteurs à pied, familles et groupes de 8 à 15 personnes	.....
Lieu	Espace extérieur couvert, ouvert sur deux côtés	.....
Message principal	Point d'accueil et départ de promenade	.....
Ambiance recherchée	Accueil, découverte et respect du lieu	.....

Source : cahier des charges du point d'accueil de Mana.

1.1 (2 points) À partir du DT 3, relevez deux contraintes du lieu qui influencent la visibilité ou l'implantation du dispositif d'accueil. Pour chacune, indiquez une conséquence concrète sur la conception.

1.2 (1,5 point) Dans le DT 1, choisissez deux caractéristiques visuelles qui contribuent à rendre le panneau « Point d'accueil » identifiable. Expliquez brièvement leur rôle.

FormaV - document d'entraînement non officiel

1.3 (1,5 point) À partir du DT 2, indiquez deux précautions à prendre pour évoquer le territoire de Mana de manière respectueuse et compréhensible pour des visiteurs qui ne le connaissent pas.

PARTIE 2 : Définir une intention de design (5 points)

Expérimentation et choix argumenté

Vous allez concevoir une proposition pour le point d'accueil. Le panneau principal mesure 600 mm de large sur 900 mm de haut. Il comporte le nom du lieu, la mention « Point d'accueil » et une flèche orientant le visiteur vers le départ de la promenade. La proposition doit être lisible à 8 m, utiliser au maximum trois couleurs et pouvoir être comprise par un public varié.

Les couleurs disponibles, leurs caractéristiques et les contraintes de fabrication sont indiquées dans le DT 2. Les propositions doivent être différentes dans leur organisation visuelle, et non de simples variantes de couleur.

Deux pistes de conception

Piste	Organisation de l'image et du texte	Couleurs envisagées	Élément évoquant le territoire
A	.....	.....	.....
B	.....	.....	.....

À compléter dans le DR 1.

2.1 (3 points) Dans le DR 1, proposez deux pistes graphiques distinctes. Pour chacune, précisez l'organisation du texte et de l'image, les couleurs retenues parmi celles du DT 2 et un élément visuel inspiré du contexte local.

2.2 (2 points) Choisissez la piste que vous allez développer. Justifiez votre choix par deux critères du cahier des charges, dont obligatoirement la lisibilité à distance ou l'adaptation au lieu.


PARTIE 3 : Réaliser une proposition graphique (7 points)

Réalisation et communication visuelle

Réalisez dans le cadre du DR 2 une proposition de face avant du panneau, à l'échelle indiquée sur le document. Faites apparaître le nom « MANA », la mention « Point d'accueil » et une flèche directionnelle. La proposition doit respecter le format réel de 600 mm × 900 mm et les contraintes du DT 2.

Vous pouvez représenter un motif, une forme ou un signe graphique évoquant le lieu. Hiérarchisez les informations, veillez au contraste et laissez une marge de sécurité de 30 mm au minimum sur le panneau réel, soit 3 mm sur le document réponse à l'échelle 1:10.

FormaV - document d'entraînement non officiel



Échelle 1:10. Les dimensions réelles sont 600 mm × 900 mm. La zone intérieure matérialise la marge de sécurité minimale.

3.1 (5 points) Réalisez la composition graphique dans le DR 2. Respectez le format, la marge de sécurité, les trois couleurs maximum et la présence des trois éléments obligatoires. La hiérarchie des informations et la lisibilité doivent être perceptibles.

3.2 (2 points) Ajoutez au DR 2 deux annotations courtes précisant vos choix de couleur, de forme ou de typographie. Expliquez en quoi ces choix répondent au contexte ou facilitent la lecture.

PARTIE 4 : Vérifier l'usage et la sécurité du dispositif (3 points)

Prise en compte des usagers et prévention des risques

Le panneau est installé dans un espace extérieur couvert où circulent les visiteurs. Le DT 3 indique son emplacement, les circulations et les dimensions disponibles. Le DT 2 précise les matériaux retenus pour le projet. Répondez en vous limitant aux données fournies.

Vérification de la proposition

Point à vérifier	Donnée du dossier	Vérification à effectuer	Amélioration éventuelle
Circulation	Passage libre prévu : 1 200 mm	.....	.....
Stabilité	Support autoportant, usage extérieur couvert	.....	.....
Lecture	Panneau consulté à distance et en déplacement	.....	.....

Compléter les deux dernières colonnes.

FormaV - document d'entraînement non officiel

4.1 (1,5 point) Complétez le tableau : indiquez une vérification à effectuer pour chacun des trois points avant l'ouverture au public.

4.2 (1,5 point) Proposez une amélioration de prévention pour limiter un risque lié à l'installation ou à l'usage du panneau. Reliez votre proposition à un risque précis et à une donnée du dossier.

FormaV - document d'entraînement non officiel

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

Documents ressources nécessaires à la résolution du sujet

DT 1 : RÉFÉRENCES VISUELLES ET ÉLÉMENTS D'ANALYSE

Les deux exemples ci-dessous sont des références pédagogiques de mise en page. Ils ne constituent pas des modèles à reproduire à l'identique.

Exemple A : panneau vertical, fond clair, titre placé en partie haute, pictogramme central de grande taille, flèche contrastée en partie basse. Le texte secondaire est limité à une ligne.

Exemple B : panneau horizontal, fond sombre, titre à gauche, photographie occupant la moitié droite, informations de visite en petits caractères. La flèche est placée près du bord inférieur.

Pour analyser ces exemples, observez la hiérarchie, les contrastes, l'orientation du regard, la quantité de texte et la relation entre l'image et la fonction du panneau.

Comparaison des références visuelles

Critère	Exemple A	Exemple B
Format	Vertical	Horizontal
Élément principal	Pictogramme central	Photographie à droite
Contraste du titre	Titre sombre sur fond clair	Titre clair sur fond sombre
Information directionnelle	Flèche contrastée en partie basse	Flèche proche du bord inférieur

Descriptions fournies pour l'analyse du candidat.

DT 2 : FICHE DE FABRICATION, MATÉRIAUX ET COULEURS

Les données ci-dessous sont celles du projet. Elles sont fournies pour permettre les choix de conception et les calculs demandés. Aucune norme technique extérieure n'est à mobiliser.

Le panneau est imprimé sur une plaque de polypropylène alvéolaire de 600 mm × 900 mm et d'épaisseur 5 mm. Une plaque disponible mesure 1 200 mm × 1 200 mm et coûte 18,00 €. La découpe est réalisée dans l'atelier de l'Office de tourisme.

Pour une plaque finie, prévoir une bande périphérique non imprimée de 30 mm. Les couleurs disponibles sont le vert foncé, le bleu, le jaune et le blanc. Les encres proposées sont à séchage rapide. La quantité de couleurs imprimées ne doit pas dépasser trois.

Calculs utiles : aire rectangulaire, en mètres carrés, exprimée par $A = L$
$times H$. Coût matière proportionnel à la surface utilisée, exprimé par $C = C_p$
$times$
$frac A_u A_p$, où C_p est le prix de la plaque, A_u la surface utilisée et A_p la surface de la plaque disponible. Pour les calculs, convertir les millimètres en mètres et arrondir le coût au centime.

FormaV - document d'entraînement non officiel

Caractéristiques de fabrication

Caractéristique	Valeur
Dimensions du panneau fini	600 mm × 900 mm
Épaisseur du panneau	5 mm
Dimensions de la plaque disponible	1 200 mm × 1 200 mm
Prix de la plaque disponible	18,00 €
Marge non imprimée périphérique	30 mm minimum
Nombre maximal de couleurs	3
Matériau	Polypropylène alvéolaire

Données du cahier des charges du projet.




Schéma de principe, dimensions réelles indiquées. Le cadre intérieur correspond à la marge périphérique non imprimée.


DT 3 : PLAN D'IMPLANTATION ET CONDITIONS D'USAGE

Le point d'accueil se situe sous un auvent, à proximité de l'entrée de la promenade. Le support du panneau est autoportant. Le dispositif doit rester dans la zone matérialisée au plan et ne pas empiéter sur le passage des visiteurs.

Le passage libre prévu à côté du support est de 1 200 mm. Le sol est une surface plane et dure. Le panneau est destiné à être consulté debout par des visiteurs en déplacement ou réunis en petits groupes. L'espace est couvert mais ouvert sur deux côtés.

Avant ouverture, vérifier que le support est stable, que la plaque est fixée au support, que les arêtes ne présentent pas de partie coupante et que les circulations restent libres. Ces indications constituent les critères de vérification demandés dans le sujet.

FormaV - document d'entraînement non officiel



Plan d'implantation de principe. La circulation doit rester dégagée.

Contraintes d'implantation

Élément	Description
Emplacement	Sous un auvent, près de l'entrée de la promenade
Sol	Surface plane et dure
Passage libre	1 200 mm
Support	Autoportant
Usagers	Visiteurs seuls, familles et groupes

Données communiquées pour le projet.

FormaV - document d'entraînement non officiel

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

DR 1 : Document réponse à rendre avec la copie : pistes graphiques et choix argumenté

À RENDRE AVEC LA COPIE

Complétez les cases prévues. Décrivez deux pistes différentes, puis indiquez la piste retenue et les raisons de votre choix. Vous pouvez répondre par mots-clés ou phrases courtes.

Comparaison des pistes de conception

Piste	Organisation du texte et de l'image	Couleurs retenues	Élément évoquant le territoire	Atout principal
A	.....	.....	.....	.....
B	.....	.....	.....	.....
Piste retenue et justification	.....	.....	.....	.....

Une proposition par ligne. Les justifications doivent s'appuyer sur le cahier des charges.

Cadre réservé aux justifications, calculs complémentaires ou schémas du candidat :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


FormaV - document d'entraînement non officiel

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

DR 2 : Document réponse à rendre avec la copie : proposition graphique du panneau

À RENDRE AVEC LA COPIE

Réalisez votre proposition dans le cadre. Le format réel du panneau est 600 mm × 900 mm, représenté à l'échelle 1:10. Respectez la marge de sécurité minimale de 30 mm réels, représentée par le cadre intérieur. Faites figurer « MANA », « Point d'accueil » et une flèche directionnelle. Ajoutez deux annotations expliquant vos choix.



L'intérieur du cadre extérieur correspond à la surface du panneau. Le cadre intérieur indique la limite minimale de la zone de sécurité.

Cadre réservé aux justifications, calculs complémentaires ou schémas du candidat :

FormaV - document d'entraînement non officiel

Continue à t'entraîner

Retrouve tous les sujets et corrigés du CAP ADAL, classés par épreuve et par année :
capadaltourisme.fr/annales-sujets-et-corriges

Pour réviser tout le programme avant l'examen, les Fiches de Révision du CAP ADAL reprennent l'essentiel de chaque épreuve :
capadaltourisme.fr/fiches-de-revision

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.